

INSTANT LIJN

# BOLERO



**BRVILOR  
BONAMAT**

Brewing  
your coffee  
SINCE 1948



DE INSTANT OPLOSSING VOOR ELKE  
SELF-SERVICE OMGEVING

# Snel en efficiënt

**Wanneer snelheid en efficiëntie bepalend zijn, is een Bolero de perfecte oplossing voor het serveren van koffiespecialiteiten, warme chocolademelk en thee. Dankzij de snelle en eenvoudige bediening is het ideaal voor wachtkamers, in de gezondheidszorg en hotelbuffets.**

**Door met gemak grote hoeveelheden dranken uit te serveren op betrouwbare wijze.**

De uiterst veelzijdige Bolero lijn omvat tabletop varianten waarmee consumenten zelf enkele dranken kunnen doseren, tot de hoge capaciteit Turbo en Turbo XL veelal voor gebruik in professionele keukens.

Met de nadruk op gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en hygiëne is een Bolero dé favoriete instantoplossing van operators wereldwijd.





BOLERO TABLETOP

# Bewezen technologie, snelheid en efficiëntie

Instant ingrediënten blijven overal ter wereld populair, vooral vanwege hun gebruiksgemak en lange houdbaarheid. Snel, gemakkelijk en duurzaam. Net als elke Bolero-machine.

De tabletop Bolero is dan ook de perfecte oplossing voor elke self-service omgeving. We hebben varianten met tot 4 canisters waarmee u een uitgebreid assortiment warme dranken kunt aanbieden.

## Snelle uitgifte

Koffie in 10 seconden

## Tot wel 36 dranken

Eindeloos veel mogelijkheden en opties


## Geen restafval

En eenvoudige reiniging



## Ongeacht uw business, er is een Bolero die voldoet aan uw specifieke behoeften.

U wilt uw gasten niet in de rij laten staan aan het ontbijtbuffet. Of uw patienten onnodig lang laten wachten op hun koffie. En uw reizende klanten willen snel bijtanken en weer op hun weg zijn.



Wij weten hoe belangrijk deze momenten zijn.

BRAVILOR BONAMAT




# Features en benefits

## Grote verscheidenheid aan dranken



Afhankelijk van uw configuratie kan de Bolero tot 36 verschillende dranken aanbieden. Van normale koffie tot elke specialiteit als cappuccino en een Wiener melange.

## Uw perfecte kop koffie




Selecteer de sterkte en het volume van de koffie op het scherm zelf. Of schakel de sterkte-keuze uit om meer controle te hebben over het verbruik van de ingrediënten.

## Branding



Personaliseer uw machine volledig om uw merk te promoten en aan de wensen van de klant te voldoen. Verbeter de gebruikerservaring door instellingen, pictogrammen, achtergrondafbeeldingen en screensavers aan te passen.

## Aparte heet water uitloop




Serveer heet water voor thee uit een aparte uitloop om vermenging van dranken te voorkomen.

## Gemakkelijke bediening




De transparante canisters maken bijvullen erg gemakkelijk.

## Recepten configurator



Bewerk bestaande recepten in de basic- of expertmodus, of maak nieuwe recepten met behulp van de geavanceerde receptenconfigurator.

## Eco-modus



Bespaar kostbare energie door de eco-modus in te schakelen.

## Contactloos en cash betalen



De Bolero lijn is compatibel met een verscheidenheid aan oplossingen voor contante en contactloze betalingen.



Wij zijn toegewijd aan het bieden van een superieure ervaring door middel van onze oplossingen.

BRAVILOR BONAMAT



BOLERO TURBO (XL)

# Heavy duty

Sommige locaties hebben gewoon meer capaciteit nodig. In een zorginstelling met veel patiënten en bezoekers moet ieder uur van de dag koffie beschikbaar zijn. Of in een congrescentrum waar bezoekers tijdens pauzes koffie en thee geserveerd krijgen, is er behoefte aan een koffieoplossing die snel en betrouwbaar is.

**In dit soort situaties kiezen operators wereldwijd voor de hoge capaciteit Bolero Turbo (XL) machines.**

#### **Koffiekannen**

Zet tegelijkertijd twee kannen koffie van 2 liter in 90 seconden.

#### **Opklapbaar koppenblad**

Het dranken selectiescherm schakelt automatisch tussen koppen of kannen op basis van de stand van het opklapbare koppenblad.

#### **Grote capaciteit**

Verkrijgbaar in 400V-variant, voor een capaciteit van 104 liter per uur.





BOLERO TURBO (XL)

# Features en benefits

Hygiëne is een topprioriteit, vooral wanneer de machine wordt gebruikt in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. Een goede hygiëne is cruciaal om patiënten en bewoners te beschermen tegen besmettelijke infecties en ziekten. Het is ook nodig om te vermijden dat ziektekiemen en bacteriën zich verspreiden naar bezoekers en de buitenwereld. De Bolero Turbo biedt uiteenlopende features om het hoogste niveau van hygiëne te garanderen.

## Touchscreen




Het touchscreen is gemakkelijk te reinigen met één veeg van een reinigingsdoek.

## Gemakkelijke reiniging



Alle onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk en kunnen eenvoudig worden gedemonteerd voor een grondige reiniging.

## Onderhoudsgeschiedenis



In de onderhoudsgeschiedenis wordt geregistreerd wanneer het apparaat het laatst werd doorgespoeld, ontkalkt of wanneer het waterfilter is vervangen.

## Uitloopslang



De uitloopslangen kunnen eenvoudig uit de uitloop worden verwijderd voor een grondige reiniging.

## Ventilatiesysteem



Het ventilatiesysteem kan moeiteloos worden verwijderd en gereinigd onder stromend water.

## Locking ring



De nieuw ontworpen locking ring maakt het mogelijk om de mixbeker eenvoudig te verwijderen en te reinigen.


## Plastic bodem



De plastic bodem met afgeronde hoeken vangt vallende ingrediënten op en voorkomt dat deze terecht komen in de spleten van het gevouwen plaatstaal.



# BOLERO Accessoires



## Ophoogvoet

Verhoog de taphoogte van de tabletop Bolero van 120 naar 240 mm voor het vullen van koffiekannen




## Thermoskannen

Diverse dubbelwandige thermoskannen van roestvrij staal in verschillende afmetingen met draaideksel en drukknop.



## Bolero Turbo (XL) ophoogvoet

Verhoog de hoogte van de machine naar 342 mm voor het vullen van airpots. De Bolero Turbo kan één airpot vullen, terwijl de Bolero Turbo XL twee airpots tegelijk kan vullen.



## MDB-serviceset

Uitbreiding om betalings- en connectiviteitsoplossingen voor elke Bolero mogelijk te maken.



## Airpot Furento

De Airpot Furento kan 2,2 liter koffie of thee urenlang vers en op de juiste temperatuur houden.



# Bolero configuraties

INSTANT LIJN

Brewing  
your coffee

SINCE 1948

																
	Solo	Bolero 11	Bolero 21	Bolero 32	Bolero 43	Bolero Turbo 22	Bolero Turbo 33	Bolero Turbo 33 SO	Bolero Turbo 43	Bolero Turbo 44	Bolero Turbo XL 33	Bolero Turbo XL 33 SO	Bolero Turbo XL 43	Bolero Turbo XL 44	Bolero Turbo XL 53	Bolero Turbo XL 64
Aanbevolen koppen per dag	100	160	160	160	160	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
# Aantal canisters	1	1	2	3	4	2	3	3	4	4	3	3	4	4	5	6
# Aantal mixers	1	1	1	2	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4
# Uitlopen	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2
Volume canister   L (Liter)	1 x 3,2 L	1 x 3,2 L	2 x 1,3 L	1 x 3,2 L 2 x 1,4 L	4 x 1,3 L	2 x 5,3 L	1 x 5,3 L 2 x 2,4 L	1 x 5,3 L 2 x 2,4 L	4 x 2,4 L	4 x 2,4 L	3 x 5,3 L	3 x 5,3 L	2 x 5,3 L 2 x 2,4 L	2 x 5,3 L 2 x 2,4 L	1 x 5,3 L 4 x 2,4 L	6 x 2,4 L
# Max aantal dranken	1	1	3	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Uurcapaciteit	20 L	30 L (2kW) 36 L (3kW)	30 L (2kW) 36 L (3kW)	30 L	30 L	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2100W	230V~ 50/60Hz 2230W 230V~ 50/60Hz 3100W	230V~ 50/60Hz 2230W 230V~ 50/60Hz 3100W	230V~ 50/60Hz 2230W	230V~ 50/60Hz 2230W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W
Afmetingen	170x385x512 mm	190x440x590 mm	190x440x590 mm	315x440x590 mm	315x440x590 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm
Taphoogte	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen	130 mm - koppen 251 mm - kannen
Ophoogvoet	○	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm
Sterkteregeling	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volumeregeling	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Simultaan tappen	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Separaat heet water	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Kopdetectie	○	○	○	Optioneel	Optioneel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keurmerken	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

○ = functie **niet** beschikbaar ● = functie beschikbaar



# Brewing your coffee

SINCE 1948

**bravilor.com**

Bravilor Belux NV  
Boomgaarddreef 7  
2900 Schoten  
België

V15.07/25

De inhoud van deze brochure is onder voorbehoud  
van wijzigingen. Kijk voor actuele specificaties,  
prijzen en beschikbaarheid op [bravilor.com](http://bravilor.com)

**BRIVILOR  
BONAMAT**